

# 游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引

教育部 110 年 8 月 10 日臺教授體部字第 1100027790 號函公告  
教育部 110 年 9 月 1 日臺教授體字第 1100031495 號函修正  
教育部 110 年 10 月 5 日臺教授體字第 1100036333 號函修正  
教育部 110 年 11 月 1 日臺教授體部字第 1100039706 號函修正  
教育部 110 年 12 月 17 日臺教授體字第 1100047170 號函修正  
教育部 111 年 3 月 3 日臺教授體字第 1110008405 號函修正  
教育部 111 年 4 月 15 日臺教授體字第 1110014560 號函修正  
教育部 111 年 4 月 25 日臺教授體字第 1110015994 號函修正

## 壹、前言

為兼顧防疫需求與民眾身心平衡，避免防疫疲乏，故教育部依據游泳池特性，訂定「游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引」供業者、泳客、游泳訓練等遵循。

## 貳、服務條件

- 一、各游泳池營運前應進行場域及相關設施設備之清潔消毒作業，準備充足之防疫設施及用品，落實員工健康監測，並訂妥確診者應變計畫，做好防疫準備。
- 二、教練/救生員/防護員/工作人員/從業人員（含流動人員），以下簡稱場館人員，提供服務前，應符合中央流行疫情指揮中心最新公告之 COVID-19 疫苗接種規範及措施，請至教育部學校衛生資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎教育專區 / 本部規定

[https://cpd.moe.gov.tw/page\\_one.php?pltid=190](https://cpd.moe.gov.tw/page_one.php?pltid=190)  
查詢下載。



### **參、入場規定**

- 一、人員進入鼓勵下載及使用出示「臺灣社交距離 APP」畫面，量體溫(額溫 $<37.5^{\circ}\text{C}$ ；耳溫 $<38^{\circ}\text{C}$ )、手部消毒，並保持安全的社交距離。
- 二、游泳池場館人員、泳客、選手或學生，應全程佩戴口罩，但游泳、淋浴或使用冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等附屬設施時除外。
- 三、場域內任何人員如發生確診者，應依本管理指引「陸、場域出現確診者之應變措施」規定辦理。

### **肆、游泳池防疫管理指引**

#### **一、共通性防疫措施**

- (一)人員於水中或未佩戴口罩期間應避免交談，且避免於場域吐水或清痰等易造成飛沫傳染之行為。
- (二)人員應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間，並儘速更衣離場。

#### **二、游泳池場域管理**

- (一)於淋浴設施、冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等易使口罩潮濕之場合，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩或準備口罩。如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。
- (二)業者應於岸邊設置活動置物櫃及個人夾鏈袋，提供人員下水前將口罩以個人夾鏈袋裝好，放在活動置物櫃內，使其上岸即可換上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。
- (三)人員應先評估個人身體狀況是否可使用防水口罩進行游泳或訓練，且使用時應注意安全呼吸及換氣，以維護自身安全。
- (四)飲水應使用個人裝備瓶裝水，不共用或分裝飲用；游泳池場域飲水機如開放使用，應加強清潔及消毒，且應加註防疫相關標示。
- (五)游泳池場域內提供餐飲服務者，依衛福部食藥署「餐飲業防疫管理措施」、「餐飲業防疫指引」辦理。

### 三、游泳池場域衛生管理

- (一)開放時間中增加原有水質檢測之次數，確保水中氯含量足以殺菌消毒；並在符合衛生主管機關規定下，適度提高水中氯含量，避免揮發降解。
- (二)業者應定時進行場域內設備、器材及環境清消工作，視人員使用情形、針對常接觸之表面，加強清潔消毒頻率，並確實記錄清潔消毒人員及時間。

(三)場域內應提供充足的清潔及消毒用設備(75%酒精或酒精性乾洗手液等)，以確保人員進出時進行手部清潔。

#### 四、教學或訓練

進行教學或訓練，應注意以下規定：

- (一)參與教學或訓練人員應予造冊，下水前應佩戴口罩；課程結束後上岸應立即戴上口罩，更衣離場。
- (二)教學或訓練時，妥善規劃動線及區域。
- (三)非上課學生不得陪同入池。

#### 伍、游泳池場域出現疑似病例者之應變措施

一、抗原快篩陽性者，即屬於 COVID-19 疑似病例

##### 二、監測通報

- (一)如有肺炎或出現發燒、呼吸道症狀、嗅覺味覺異常或不明原因腹瀉等疑似感染症狀，應儘速就醫；就醫時，務必主動告知醫師相關 TOCC (COVID-19 風險評估表)，以提供醫師及時診斷通報。
- (二)知悉或發現場館人員有抗原快篩結果陽性者，應於 24 小時內通報地方主管機關。

##### 三、疑似病例轉送就醫

- (一)請聯繫衛生局(處)或撥打 1922，依指示至指定社區採檢院所就醫或返家等候，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

(二) 疑似病例依指示送醫或返家前，應各自暫時安置於場域內獨立隔離空間。

(三) 前項獨立隔離空間於疑似病例送醫後，應進行清潔消毒，負責環境清潔消毒的人員須經過適當的訓練，且作業時應穿戴適當的個人防護裝備。

(四) 若需使用救護車，必須告知救護車運送人員及轉入的醫院疑似病例症狀及旅遊史等狀況，以利事先安排處置措施及個人防護裝備。

四、疑似病例不可提供或使用服務；若經衛生主管機關或檢疫人員開立居家隔離通知書、居家檢疫通知書、自主健康管理通知書，應遵照相關規定辦理。

#### **陸、場域出現確診者之應變措施**

一、游泳池場域平時應加強日常管理，當出現確診者時，應符合中央流行疫情指揮中心公布之最新「COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制」，且應進行場館環境清潔消毒。

二、確診者應主動提供衛生單位密切接觸者名單並進行隔離照護，業者應落實自主應變並進行自我健康監測。

三、地方政府因防疫政策實施休館，場館應予配合。

#### **柒、查核機制**

##### **一、游泳池**

(一) 業者應依「游泳池防疫管理指引自我查檢表」(如附表 1)每日自主檢核，並留存以供查核。

(二)業者應依「游泳池所屬場館人員接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)名冊」(如附表 3)造冊管理；場館人員中有未完整接種疫苗者，業者應填列「游泳池所屬場館人員未完整接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)PCR/快篩紀錄表」(如附表 4)，逐筆紀錄並留存，以供查驗。

(三)落實通報作業。

(四)配合各地方政府辦理防疫管理指引查核作業，中央目的事業主管機關將不定期進行抽查。

## 二、各地方政府

(一)依據本防疫管理指引查檢表及傳染病防治法，於疫情防疫警戒期間辦理定期抽查(查檢內容如附表 2)，查核方式可採實地查核或書面查核等多元方式，查核頻率由地方政府自訂；倘游泳池場域尚有未完整 COVID-19 疫苗接種之場館人員，應輔導業者限期改善。

(二)持續關注中央流行疫情指揮中心公布之資訊，適時提供各游泳池，並視需求發布警訊。

## 三、通報專線

(一)如有高級中等以下學校游泳課程問題，請逕洽本部體育署(02)87711021。

(二)游泳池業者如有違反防疫規定之情事，民眾可逕向地方政府(1999)或本部體育署檢舉：(02)87711516、(02)87711521、(02)87711843、(02)87711881。(

每週一至週五，上午9時至下午6時），將轉請各地方政府查察，並督導改善。

## 游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引自我查檢表(業者適用)

游泳池名稱：\_\_\_\_\_

查檢項目	查檢內容	查檢結果
從業人員 健康管理	盤點相關場館人員及造冊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	場館人員應依「游泳池所屬場館人員接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)名冊」造冊管理(如附表 3)；有未完整接種疫苗者，應填列「游泳池所屬場館人員未完整接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)PCR/快篩紀錄表」(如附表 4)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	落實體溫量測、健康狀況監測及定期篩檢。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
基本防疫 措施	場域內人員體溫量測及手部消毒，並保持安全的社交距離。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	所有人員應全程佩戴口罩，但游泳、淋浴或使用冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等附屬設施時除外。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	人員於水中或未佩戴口罩期間應避免交談，且避免於場域吐水或清痰等易造成飛沫傳染之行為。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	人員應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間，並儘速更衣離場。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	游泳池場域所屬場館人員提供服務前，應符合中央流行疫情指揮中心最新公告之 COVID-19 疫苗接種規範及措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
游泳池場 域管理	於淋浴設施、冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等易使口罩潮濕之場合，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩或準備口罩。如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



	業者應於岸邊設置活動置物櫃及個人夾鏈袋，提供人員下水前將口罩以個人夾鏈袋裝好，放在活動置物櫃內，使其上岸即可換上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	人員應先評估個人身體狀況是否可使用防水口罩進行游泳或訓練，且使用時應注意安全呼吸及換氣，以維護自身安全。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	飲水應使用個人裝備瓶裝水，不共用或分裝飲用；游泳池場域飲水機如開放使用，應加強清潔及消毒，且應加註防疫相關標示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	游泳池場域內提供餐飲服務者，依衛福部食藥署「餐飲業防疫管理措施」、「餐飲業防疫指引」辦理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
游泳池場域衛生管理	開放時間中增加原有水質檢測之次數，確保水中氯含量足以殺菌消毒；並在符合衛生主管機關規定下，適度提高水中氯含量，避免揮發降解。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	業者應定時進行場域內設備、器材及環境清消工作，視人員使用情形、針對常接觸之表面，加強清潔消毒頻率，並確實記錄清潔消毒人員及時間。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	場域內應提供充足的清潔及消毒用設備(75%酒精或酒精性乾洗手液等)，以確保人員進出時進行手部清潔。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
教學或訓練	參與教學或訓練人員應予造冊，下水前應佩戴口罩；課程結束後上岸應立即戴上口罩，更衣離場。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	教學或訓練時，妥善規劃動線及區域。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	非上課學生不得陪同入池。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
游泳池出現確診者之應變措施	游泳池場域應符合中央流行疫情指揮中心最新公告之COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制，且應進行游泳池場域環境清潔消毒。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	確診者應主動提供衛生單位密切接觸者名單並進行隔離照護，業者應落實自主應變並進行自我健康監測。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

查檢人員簽章：\_\_\_\_\_ 查檢日期： 年 月 日

## 游泳池因應 COVID-19 防疫管理指引查核表(地方政府適用)

游泳池名稱：\_\_\_\_\_

查檢項目	查檢內容	查檢結果	備註
從業人員 健康管理	業者是否針對場館人員造冊。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	場館人員是否依「游泳池所屬場館人員接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)名冊」造冊管理(如附表 3); 有未完整接種疫苗者, 是否填列「游泳池所屬場館人員未完整接種 COVID-19 疫苗(第 3 劑)PCR/快篩紀錄表」(如附表 4)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否訂定健康監測計畫(包含人員名單及異常追蹤處理機制)。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否落實體溫量測、健康狀況監測及定期篩檢。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
基本防疫 措施	業者是否符合場域內人員體溫量測及手部消毒, 並保持安全的社交距離規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否符合所有人員應全程佩戴口罩, 但游泳、淋浴或使用冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等附屬設施時除外規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	人員於水中或未佩戴口罩期間是否避免交談, 且避免於場域吐水或清痰等易造成飛沫傳染之行為。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	人員是否於游泳結束後立即上岸戴上口罩, 盡可能減少未戴口罩時間, 並儘速更衣離場。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	游泳池場域所屬場館人員提供服務前, 是否符合中央流行疫情指揮中心最新公告之 COVID-19 疫苗接種規範及措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否符合於淋浴設施、冷熱水池、SPA 區、兒童戲水池、烤箱、蒸氣室等易使口罩潮濕之場合, 得免戴口罩, 但應隨身攜帶口罩或準備口罩。如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時, 仍應戴口罩規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否於岸邊設置活動置物櫃及個人夾鏈袋, 提供人員下水前將口罩以個人夾鏈袋裝好, 放在活動置物櫃內, 使其上岸即可換上口罩, 盡可能減少未戴口罩時間。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	業者是否符合人員應先評估個人身體狀況是否可使用防水口罩進行游泳或訓練，且使用時應注意安全呼吸及換氣，以維護自身安全規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否符合飲水應使用個人裝備瓶裝水，不共用或分裝飲用；游泳池場域飲水機如開放使用，應加強清潔及消毒，且應加註防疫相關標示規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否符合游泳池場域內提供餐飲服務者，依衛福部食藥署「餐飲業防疫管理措施」、「餐飲業防疫指引」辦理規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
游泳池場域衛生管理	業者是否符合開放時間中增加原有水質檢測之次數，確保水中氯含量足以殺菌消毒；並在符合衛生主管機關規定下，適度提高水中氯含量，避免揮發降解規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	業者是否定時進行場域內設備、器材及環境清消工作，視人員使用情形、針對常接觸之表面，加強清潔消毒頻率，並確實記錄清潔消毒人員及時間。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	場域內是否提供充足的清潔及消毒用設備（75%酒精或酒精性乾洗手液等），以確保人員進出時進行手部清潔。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
教學或訓練	參與教學或訓練人員是否造冊，並符合下水前應佩戴口罩；課程結束後上岸應立即戴上口罩，更衣離場規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否符合教學或訓練時，妥善規劃動線及區域規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否符合非上課學生不得陪同入池規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
游泳池出現確診者之應變措施	游泳池場域是否符合中央流行疫情指揮中心最新公告之 COVID-19 確診個案與接觸者自主應變機制，且應進行游泳池場域環境清潔消毒。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	確診者是否主動提供衛生單位密切接觸者名單並進行隔離照護，業者是否落實自主應變並進行自我健康監測。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

查檢人員簽章：\_\_\_\_\_ 查檢日期： 年 月 日

## 游泳池所屬場館人員接種 COVID-19 疫苗(含第 3 劑)名冊

游泳池名稱：

序號	人員姓名	接種疫苗情形						備註
		第 1 劑日期	第 2 劑日期	第 3 劑日期	是否提供黃卡或其他佐證資料	是否已接種第 2 劑且滿 14 天	第 2 劑接種滿 12 週，是否已接種第 3 劑	
範例	王大明	110.7.15	110.9.30	110.12.20	■是 □否	■是 □否	■是 □否	
	陳小明	110.10.2	110.12.2		■是 □否	■是 □否	□是 ■否	

補充說明：

1. 本資料應依據個人資料保護法之相關規定，審慎處理及保護個人資訊。
2. 業者驗證所屬場館人員有關接種疫苗情形及日期，倘當事人不願出示黃卡或其他佐證資料時，請提醒當事人倘提供不實資訊使業者登載不實應負之責任。
3. 未完整接種疫苗者，應填列附表 4 游泳池所屬場館人員未完整接種 COVID-19 疫苗(含第 3 劑)PCR/快篩紀錄表。
4. 場館人員疫苗名冊，應包含所屬教練/救生員/防護員/工作人員(含流動人員)。
5. 表格欄位不足時請自行延伸。

## 游泳池所屬場館人員

## 未完整接種 COVID-19 疫苗(含第 3 劑)PCR/快篩紀錄表

游泳池名稱：

序號	人員姓名	PCR 日期 (首次服務 前 3 日內)	檢測 結果	快篩日期 (每週 1 次)*	檢測 結果	備註
範例	陳小明	110.12.30	陰性	111.1.3 111.1.10	陰性 陰性	

補充說明：

1. 未完整接種 COVID-19 疫苗(含第 3 劑)者，須每週 1 次自費抗原快篩(含家用快篩)或 PCR 檢驗陰性後，始得提供服務。
2. 新進人員於首次服務前，應符合以下規範：
  - (1) 接種第 2 劑疫苗滿 12 週，倘未完整接種 3 劑疫苗者，應提供自費 3 日內抗原快篩(含家用快篩)或 PCR 檢驗陰性證明。
  - (2) 倘經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明或個人因素無法施打者，應增加 1 次自費 PCR 檢驗陰性證明。
3. 表格欄位不足時請自行延伸。