

104 年度全國公私立游泳池查核結果報告

壹、前言

本署 104 年 2 月 26 日臺教體署設(二)字第 1040005668 號函請各縣市政府依消費者保護法及游泳池管理規範規定，辦理轄區內公、私立游泳池查核作業，並將初／複查結果彙報本署。

貳、查核結果與分析

104 年度全國公私立游泳池查核作業，各縣市政府回報之游泳池家數共計 464 家，其中 26 家未營業或未開放，餘 438 家共查核 433 家，查核率達 98.86%。初步查核計有 272 家查核項目皆合格，餘 161 家有部分項目不合格，針對未合格業者再次進行複查，複查後仍未合格業者共計 71 家，本署將持續追蹤列管，並要求各地方政府於業者改善完成後報署解列。有關複查後仍未合格情形條列說明如下：

- 未符合項目(一)業者 共 53 家 (不符建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規)，多屬違反建築安全法規或未辦理查核。
- 未符合項目(四)業者 共 3 家 (未主動以中英文公告水質、安全注意事項和禁止事項)。
- 未符合項目(五)業者 共 8 家 (未配置足額合格救生員親自在場執行業務)，違規業者均為救生員證照已過期未更新。
- 未符合項目(七)業者 共 8 家 (鍋爐、水質及其他專業人員，未依規定參加各種訓練、講習或取得證照)。
- 未符合項目(八)業者 共 1 家 (未為每位消費者投保公共意外險，且保險金額不低於新臺幣 300 萬元)。
- 未符合項目(九)業者 共 8 家 (未訂定自主管理計畫陳報地方主管機關核備)。
- 未符合項目(十)業者 共 2 家 (所提供游泳訓練班之學員與教練最低比例未符合規定)。

經本署彙整各縣市政府填報初查資料，亦催請各縣市政府依權責就不合格業者辦理複查，並同步函請各縣市政府將查核結果及未合格名單登載於該府網站，依游泳池管理規範積極辦理後續輔導作業。複查後仍未合格之名單詳如下表：

參、104 年度全國公私立游泳池查核未合格名單

序號	縣市	查核單位	複查未合格家數	業者名單	不合格項目
1	桃園市政府	體育局	15 家	1. 國際綜合運動館(雙和運動事業有限公司) (地址：桃園市桃園區中正路 828 號)	(一)
				2. 威尼斯游泳池 (地址：桃園市桃園區慈文路 193 號)	(一)
				3. 國立體育大學游泳池 (地址：桃園市龜山區文化一路 250 號)	(一)
				4. 國立內壢高中游泳池 (地址：桃園市中壢區成章四街 120 號)	(一)
				5. 垃圾焚化廠回饋設施活動中心游泳池 (地址：桃園市中壢區定寧路 31-1 號)	(一)
				6. 新天地活水健康世界 (地址：桃園市中壢區中山東路一段 336 號)	(一)
				7. 民權游泳池 (地址：桃園市中壢區民權路三段 16 號)	(一)
				8. 大崙游泳池 (地址：桃園市中壢區月眉路一段 30 號)	(一)
				9. 楊梅運動中心 (地址：桃園市楊梅區自立街 48 號)	(一)
				10. 福享企業股份有限公司水鄉分公司 (地址：桃園市民富街 176 號)	(一)
				11. 健康游泳池 (地址：桃園市八德區永福西街 43 號)	(一)
				12. 八德區立游泳池 (地址：桃園市八德區永福西街 43 號)	(一)
				13. 五福游泳池 (地址：桃園市蘆竹區仁愛路一段 41 號)	(一)
				14. 大竹游泳池 (地址：桃園市蘆竹鄉大新一街 115 號)	(一)
				15. 華興室內溫水游泳池 (地址：桃園市大園區華興路 45 號)	(一)
說明：不合格查核項目(一)泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，未符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。					
2	新竹市政府	教育處	5 家	1. 雙華事業股份有限公司 (地址：新竹市境福街 201 巷 87 號)	(一)、(九)
				2. 翔燕體育事業有限公司 (地址：新竹市竹蓮街 8 巷 5 號)	(十)

序號	縣市	查核單位	複查不合格家數	業者名單	不合格項目
				3. 筑燕體育事業有限公司 (地址：新竹市湳雅街 89 號)	(十)
				4. H2O 活水健康世界 (地址：新竹市東區公園路 216 巷 32 號)	(一)
				5. 香港商世界健身事業有限公司巨城分公司 (地址：新竹市中央路 229 號 6 樓)	(五)
<p>說明：1. 雙華事業股份有限公司及 H2O 活水健康世界 2 家有不合格查核項目(一)游泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否均符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。</p> <p>2. 香港商世界健身事業有限公司巨城分公司於稽查時未有足額救生員親自在場執行業務。</p> <p>3. 雙華事業股份有限公司之自主管理計畫未報府核備。</p> <p>4. 翔燕體育事業有限公司、筑燕體育事業有限公司 2 家游泳池提供游泳訓練班之學員與教練最低比例未符合規定。</p>					
3	苗栗縣政府	教育處	3 家	1. 水活力 SPA 游泳館 (地址：苗栗縣頭份鎮忠孝二路 3 號)	(一)
				2. 後龍鎮游泳池(苗栗縣水上救生訓練中心) (地址：苗栗縣後龍鎮南龍里光華路 301 號)	(一)
				3. 公館鄉游泳池 (地址：苗栗縣公館鄉仁愛路二段 35 號)	(一)
<p>說明：不合格查核項目(一)泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，未符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。</p>					
4	臺中市政府	體育處	10 家 (初查資料)	1. 雙和歡樂世界有限公司 (地址：臺中市南區東興路一段 81 號)	(一)
				2. 仁美體育股份有限公司 (地址：臺中市西區昇平里華美街 139-2 號)	(一)
				3. 寶成活水健康生活館 (地址：臺中市沙鹿區光華路 132 號)	(一)
				4. 太平洋商行 (地址：臺中市太平區中興東路 6 號)	(一)
				5. 黃金水岸湯泉養生會館 (地址：臺中市東區十甲里早溪街 307 號)	(一)
				6. 帝亞室內游泳池 (地址：臺中市豐原區豐勢路 2 段 199-1 號)	(五)
				7. 后里區泳池 (地址：臺中市后里區堤防路 518 號)	(一)

序號	縣市	查核單位	複查未合格家數	業者名單	不合格項目
				8. 東勢區泳池 (地址：臺中市東勢區北興里公園路 136 號)	(一)
				9. 大雅區游泳池 (地址：臺中市大雅區神林路 1 段 101 巷 80 號)	(五)
				10. 霧峰區健體中心 (地址：臺中市東勢區北興里公園路 136 號)	(五)
<p>說明：1. 不合格查核項目(一)泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，未符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。</p> <p>2. 不合格查核項目(五)業者是否依規定配置足額之合格專任救生員，且救生員親自在場執行業務。</p>					
5	彰化縣政府	教育處	11 家	1. 南興游泳池 (地址：彰化市中山路一段 187 號)	(一)
				2. 活力泳健水世界室內溫水游泳池 (地址：彰化市向陽里中華西路 569 巷 38 弄 26 號)	(一)
				3. 泰和室內溫水游泳館 (地址：彰化市泰瑞街 65 號)	(一)
				4. 二林高中 (地址：二林鎮中西里二城路 6 號)	(一)
				5. 溪湖致善生活館 (地址：溪湖鎮大溪路 815 巷 738 號)	(一)
				6. 雅典健康游泳池 (地址：二林鎮南光里儒林路 2 段 119 號)	(一)、(五)
				7. 上好游泳池 (地址：和美鎮鹿和路 6 段 1 巷 90 弄 89 號)	(一)
				8. 樂樂游泳池 (地址：鹿港鎮頂厝里舊港巷 111 號)	(一)
				9. 福樂室內溫水游泳池 (地址：花壇鄉溪南街 460 號)	(一)
				10. 海洋森林游泳氧身館 (地址：員林鎮三愛里建國路 289 號)	(一)
				11. 清水岩游泳池 (地址：社頭鄉山腳路 1 段 466 巷 200 號)	(一)、(五)

序號	縣市	查核單位	複查不合格家數	業者名單	不合格項目
	說明：1. 不合格查核項目(一) 游泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否均符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。 2. 不合格查核項目(五)業者是否依規定配置足額之合格專任救生員，且救生員親自在場執行業務。				
6	南投縣政府	教育處	1家	埔里游泳池 (地址：南投縣埔里鎮同聲里新生路29號)	(五)
	說明：救生人員證照逾期，換證中。				
7	雲林縣政府	教育處	5家	1. 清泉灣健康世界有限公司 (地址：雲林縣斗六市大學路一段495巷37號) 2. 保長活水世界有限公司 (地址：雲林縣斗六市廣西路67號) 3. 壹時代健康休閒館 (地址：雲林縣虎尾鎮穎川里頂南30號) 4. 新湯園游泳池 (地址：雲林縣虎尾鎮北平路380號) 5. 夏威夷游泳池 (地址：雲林縣北港鎮新街里新德路82號)	(一) (一) (一) (一) (一)
	說明：以上5家業者皆因違反都市計畫法相關條例及部分建築有違章使用情形，目前由相關主管單位列管中。				
8	嘉義市政府	教育處	3家	1. 吳鳳游泳池 (地址：嘉義市東區吳鳳北路36巷3號) 2. 雅適休閒游泳池 (地址：嘉義市東區盧義路490巷51號) 3. 威士登游泳池健康廣場有限公司 (地址：嘉義市西區南京路272號)	(一) (一) (一)、(七)
	說明：1. 不合格查核項目(一) 游泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否均符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。 2. 不合格查核項目(七)游泳池鍋爐設備及水質處理操作人員或其他專業人員，是否依各該法令主管機關規定參加各種訓練、講習或取得證照。				
9	嘉義縣政府	教育處運動產業科	2家	1. 大林鎮立游泳池 (地址：大林鎮新興街116-1號) 2. 水上國小游泳池 (地址：嘉義縣水上鄉水上村正義路)	(八) (五)、(九)

序號	縣市	查核單位	複查未合格家數	業者名單	不合格項目
<p>說明：1. 不合格查核項目(五)業者是否依規定配置足額之合格專任救生員，且救生員親自在場執行業務。</p> <p>2. 不合格查核項目(八)業者是否為每位消費者投保公共意外險，且保險金額不低於新臺幣300萬元。</p> <p>3. 不合格查核項目(九)業者是否訂定自主管理計畫，且陳報地方主管機關核備。</p>					
10	臺南市政府	體育處	1家	三華活水養生游泳館 (地址：台南市南區金華路一段129號)	(一)
說明：消防安全檢查部分設備不合格。					
11	高雄市政府	體育局	1家	高雄市立國際游泳池 (地址：高雄市苓雅區中正一路94巷1號)	(一)
說明：因場地整修，消防設施未符合消防法規，俟完工後再行複查。					
12	屏東縣政府	教育處體育保健科	10家	1. 萬新國中 (地址：屏東縣萬丹鄉新鐘村新鐘路8號)	(七)、(九)
				2. 東港中正游泳池 (地址：屏東縣東港鎮共和街78號之1.)	(四)、(九)
				3. 林邊鄉立游泳池 (地址：屏東縣林邊鄉堤防6號)	(四)、(九)
				4. 里港鄉立游泳池 (地址：屏東縣里港鄉過江村過江路42-90號)	(七)
				5. 九如國中 (地址：屏東縣九如鄉玉水路26號)	(七)
				6. 潮州鎮立游泳池 (地址：屏東縣潮州鎮三星里三星路39~1號)	(四)、(七)
				7. 私立寶清游泳池 (地址：屏東市太原一路11號)	(九)
				8. 中正國小游泳池 (地址：屏東市蘇州街75號)	(七)、(九)
				9. 屏東市立中正游泳池 (地址：屏東縣屏東市勝利東路50號)	(七)
				10. 大同高中游泳池 (地址：屏東縣屏東市和平路429號)	(七)、(九)
<p>說明：1. 東港中正游泳池、林邊鄉立游泳池及潮州鎮立游泳池未公告水質處理流程。</p> <p>2. 萬新國中、里港鄉立游泳池、九如國中、潮州鎮立游泳池、中正國小及大同高中5家水質處理操作人員未參加水質處理研習訓練。</p> <p>3. 萬新國中、東港中正游泳池、林邊鄉立游泳池、寶清游泳池及大同高中未將自主管理計畫報陳報地方主管機關核備。</p>					

序號	縣市	查核單位	複查不合格家數	業者名單	不合格項目
13	花蓮縣政府	體育處	2家	1. 夏綠地游泳池 (地址：花蓮市林政街7號)	(一)
				2. 捷汎泳訓 (地址：花蓮市永安街100號)	(一)
說明：不合格查核項目(一) 游泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否均符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。					
14	金門縣政府	體育處	3家	1. 中正國小 (地址：金門縣金城鎮珠浦北路38號)	(一)
				2. 金門高中 (地址：金門縣金城鎮光前路94號)	(一)
				3. 金門農工 (地址：金門縣金湖鎮新市里復興路1-11號)	(一)
說明：不合格查核項目(一) 游泳池場所建築設施、室內空氣調節設備、消防設施及商業登記等事項，是否均符合建築法、消防法、室內空氣品質管理法、商業登記法及其他相關法規。					